


# Groupe Ornis

Antenne Petite Camargue Alsacienne du  
Centre de Recherches par le Bagueage des Populations d'Oiseaux  
CNRS - Muséum National d'Histoire Naturelle

## Rapport des activités 2014



# Programme National de Recherches sur les Oiseaux




# STOC 12 « Ile du Rhin Sud » - an 26



MM


# STOC 12 « Ile du Rhin Sud » - an 26

## Evolution pluriannuelle - Stoc 12



# STOC 13 « Ile du Rhin Nord » - an 20+6

Evolution pluriannuelle - Stoc 13



# STOC « Obere Au » - an 13

Tableau des captures (Mai - Juillet 2014)					
ESPECES	CODE	Captures	Recaptures	Totaux	
1 Rousserolle effarvatte	ACRSCI	43	47	<b>90</b>	
2 Bruant des roseaux	EMBSCH	9		<b>9</b>	
3 Mésange bleue	PARCAE	4	1	<b>5</b>	
4 Fauvette à tête noire	SYLATR	5		<b>5</b>	
5 Fauvette des jardins	SYLBOR	3		<b>3</b>	
6 Rossignol philomèle	LUSMEG	2		<b>2</b>	
7 Rousserolle verderolle	ACRRIS	2		<b>2</b>	
8 Grimpereau des jardins	CERYLA	1		<b>1</b>	
9 Martin-pêcheur d'Europe	ALCATT	1		<b>1</b>	
10 Pouillot véloce	PHYCOL	1		<b>1</b>	
11 Merle noir	TURMER	1		<b>1</b>	
12 Fauvette grisette	SYLCOM	1		<b>1</b>	
13 Hypolaïs polyglotte	HIPPOL	1		<b>1</b>	
14 Phragmite des joncs	ACRSCH	1		<b>1</b>	
15 Blongios nain	IXOMIN	1		<b>1</b>	
<b>TOTAUX</b>		<b>76</b>	<b>48</b>	<b>124</b>	



# STOC pour quoi faire ?

Au niveau local (PCA)

Mise en corrélation avec d'autres programmes de suivi pour servir de base à la gestion des espaces naturels

*Projets 2014 :*

*Stoc 12 – Stoc 13 :  
comparatif*

*avifaune nicheuse :*

*Géolocalisation des filets  
pour exploitation CRBPO :*

*Poursuite sans révision :  
Stoc 12 et 87 :*

?

ok

ok



# PHENO 739 « Obere Au »

pré et postnuptial (Halte migratoire)  
mars-avril et de juillet à novembre

Rousserolle  
effarvate



Gorgebleue  
à miroir

Bruant des  
roseaux

Rémiz  
penduline

Rousserolle  
turdoïde

Locustelle  
luscinoïde

Rousserolle  
verderolle

Locustelle  
tachetée

Hivernage ? - passage pré-nuptial  
erratisme et/ou passage post-nuptial

Obere Au  
Obere Au

Stoc 87  
1 à 10

19-20

Carré  
11 à 18

31 à 33

Fossé  
21-22

Fossé  
23 à 26

Fossé  
27 à 29



©2009 Google

160 m

© 2010 Tele Atlas

Date des images satellite : 16 juil. 2007

47°36'56.11" N 7°32'51.34" E élév. 0 m

Altitude 554 m

**Passage migratoire de la Gorgebleue en Petite Camargue Alsacienne**  
**Individus bagués par décades - Groupe Ornis**

	Jan	Fév	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	Total				
1996													1				
1997																	
1998																	
1999																	
2000																	
2001													1				
2002													1				
2003				OA									2				
2004						2OA		OA					3				
2005					OA								3				
2006				2OA									3				
2007					OA			2OA	P1 3OA	3OA			10				
2008				2OA	6OA D	3OA		P2	P2 P3 2OA	P2 OA	4OA	3OA	OA	27			
2009				2OA	OA	OA			P1 P3 L3 2KK 12OA	OA	6OA			28			
2010				7OA	OA	2OA	5OA		OA	L1 2OA	4OA	9OA		OA	33		
2011					P				P2 P3 P4 2OA	P2 P4 PB2 2KK 3OA		2OA		OA	17		
2012								P2	P2	P1 P2 KK OA	2OA	OA	OA		10		
2013					OA				PB2	6OA P1					9		
2014										3OA 2MA	5OA MA		3OA		14		
<b>Cumul</b>				<b>7</b>	<b>8</b>	<b>14</b>	<b>11</b>		<b>2</b>	<b>11</b>	<b>57</b>	<b>19</b>	<b>20</b>	<b>10</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>162</b>



Gorgebleue  
à miroir

# Passage migratoire de la Rémiz penduline en Petite Camargue Alsacienne et aux étangs Nérac

	Janvier			Février			Mars			Avril			Mai			Juin			Juillet			Août			Septembre			Octobre			Novembre			Décembre			Tot							
1990																												2AU												2				
1991																												3AU												3				
1992																																												
1993																																								1				
1994																																												
1995																																												
1996																												P3	5PB2											6				
1997																																												
1998																																												
1999																																												
2000																																												
2001																																												
2002																																												
2003																												7KK	9AL KK	8KK										25				
2004																																												
2005																																					KK 6OA	AL		8				
2006																												21OA	8OA											29				
2007																												2OA 6AL		AL										11				
2008																												AL 2OA	AL 12OA	AL 9OA										35				
2009																																					16OA		19					
2010																												AL	4OA											12				
2011																																					OA 3AL	7AL	11					
2012																												2OA	42AL	AL OA										46				
2013																																								0				
2014																												AL												1				
<b>Cumul</b>																												<b>1</b>	<b>13</b>	<b>3</b>	<b>11</b>							<b>1</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>103</b>	<b>55</b>	<b>16</b>	<b>209</b>



Rémiz  
penduline

# SEJOUR 733+734 « Marais »


## (Halte migratoire)

### Captures :

Tous filets confondus : **2220** oiseaux bagués de **52** espèces.


### Cumul captures :

(filets SEJOUR)



### Captures par tétrade :

(individus capturés par heure)



# SEJOUR 733+734 « Marais »

(Halte migratoire)

## Espèces les plus capturées (filets « protocole »):

- \* 780 (114) Fauvette à tête noire
- \* 473 (390) Rousserolle effarvatte
- \* 147 (12) Rougegorge familier
- \* 108 (34) Mésange bleue
- \* 86 (35) Mésange charbonnière

## Filets « Caille + Mare » :

Martin-pêcheur d'Europe	20	Chevalier culblanc	2
Caille des blés	19	Rossignol philomèle	2
Fauvette à tête noire	10	Gobemouche gris	1
Hirondelle de fenêtre	9	Mésange boréale	1
Rougegorge familier	9	Mésange à longue queue	1
Rousserolle effarvatte	6	Fauvette des jardins	1
Râle d'eau	4	Grive musicienne	1
Mésange charbonnière	4	Pouillot fitis	1
Pie-grièche écorcheur	3	Geai des chênes	1
Torcol fourmilier	2	Locustelle tachetée	1
Mésange bleue	2	Traquet motteux	1

## Quelques chiffres :


- \* 167h00 d'ouverture de filets = 501h00 de présence bénévole  
Avec la préparation, la saisie et l'analyse, 751h30 (soit 107,4 jours ETP)

# SEJOUR 733+734 « Marais »


(Halte migratoire)

Phénologie de migration 2014 :


## Sylviidés




## Acrocephalus



## Turdidés



## Pouillots et Gobemouches




# SEJOUR 733+734 « Marais »


(Halte migratoire)

## Phénologie de migration 2011 - 2014 :

### Rousserolle effarvatte



### Rougegorge familier



# PHENO 792 « Marais »

(Halte migratoire)

Temps de baguage : 16 heures sur 4 sessions

Espèces	Total	Espèces	Total
Fauvette à tête noire	191	Troglodyte mignon	5
Rougegorge familier	90	Matin-pêcheur d'Europe	3
Rousserolle effarvatte	30	Pipit des arbres	2
Pouillot véloce	29	Locustelle tachetée	2
Grive musicienne	15	Rougequeue à front blanc	2
Bruant des roseaux	9	Fauvette grisette	2
Mésange bleue	9	Fauvette babillarde	2
Merle noir	8	Mésange à longue queue	1
Accenteur mouchet	7	Torcol fourmilier	1
Fauvette des jardins	7	Bergeronnette des ruisseaux	1
Mésange charbonnière	6	<b>TOTAL</b>	<b>422</b>



# SEJOUR 761 « Kirchenerkopf »

(Halte migratoire)



© 2015 Google

© 2009 GeoBasis-DE/BKG

Google earth

2002

Date des images satellite : 16/7/2007 lat 47.626394° long 7.552601° élév. 239 m altitude 1.42 km

# SEJOUR 761 « Kirchenerkopf »

(Halte migratoire)

## Pose de bagues

	Espèce	1991-2013		2014		
1	Fauvette à tête noire	1383	23,8%	150	39,7%	15,9%
2	Rousserolle effarvatte	987	17,0%	32	8,5%	-8,5%
3	Mésange bleue	828	14,3%	41	10,8%	-3,4%
4	Mésange charbonnière	588	10,1%	32	8,5%	-1,7%
5	Rougegorge familier	294	5,1%	43	11,4%	6,3%
6	Pouillot véloce	183	3,2%	10	2,6%	-0,5%
7	Bruant des roseaux	157	2,7%	5	1,3%	-1,4%
8	Moineau friquet	129	2,2%			-2,2%
9	Mésange à longue queue	109	1,9%	13	3,4%	1,6%
10	Fauvette des jardins	107	1,8%	3	0,8%	-1,0%
11	Gobemouche noir	94	1,6%	8	2,1%	0,5%
12	Merle noir	91	1,6%	4	1,1%	-0,5%
13	Verdier d'Europe	84	1,4%			-1,4%
14	Locustelle tachetée	80	1,4%			-1,4%
15	Grive musicienne	66	1,1%	3	0,8%	-0,3%

# VOIE

(Halte migratoire)

Espèces-cibles :

Hirondelle rustique  
et  
Hirondelle de rivage



*dortoirs en soirée, sur les sites SEJOUR*

Rémiz penduline  
et  
Bruant des roseaux



*intégrés aux programmes PHENO et STAGE*

# Stage Ornithologique

Abandon de la formule : « dernière semaine d'août – tout public »

Mais deux formules souples expérimentées  
avec priorité donnée aux programmes pluriannuels.

- Accueil d'aides-baguteurs et de baguteurs stagiaires en août et septembre lors des sessions SEJOUR et PHENO
- Première approche du baguage et formation de futurs collaborateurs, baguteurs et aides-baguteurs lors de 4 week-ends en septembre – octobre aux étangs Nérac, à Altenach

# Etangs Nérac



## STAGE aux Etangs Nérac

2014

### Nombre de poses de bagues par espèce et par stagiaire

ESPECE	BAYSANG, Diane	BAYSANG, Jean	CHLECO, Justine	MULLER, Michel	RESZKA, Anne	REVEL, Quentin	SCAAR, Bertrand	TOTAL général
Mésange bleue	22	6	10	7	36	1	8	90
Bruant des roseaux	10	11	7	4	31		9	72
Mésange charbonnière	2	4	3	9	12	1	3	34
Rougegorge familier	3	7	2	3	7	3		25
Bruant jaune	7		1	2	12			22
Pouillot véloce		5		2	9	4		20
Pipit spioncelle	14		1		1			16
Troglodyte mignon	2	1	1	3	6		2	15
Martin-pêcheur d'Europe	3	4			1	1		9
Fauvette à tête noire	1	1		2	4		1	9
Mésange nonnette	1			2	4	1		8
Accenteur mouchet	1	2		3	2			8
Merle noir	1		2	2	3			8
Mésange à longue queue	4				1			5
Mésange boréale	1					2	1	4
Bergeronnette grise				3				3
Grive musicienne		2			1			3
Rougequeue à front blanc					2			2
Rousserolle effarvatte		1						1
Bécasseau variable					1			1
Pic épeiche	1							1
Pinson des arbres					1			1
Bécassine des marais	1							1
Roitelet huppé					1			1
Rémiz penduline	1							
<b>Total général</b>	<b>75</b>	<b>44</b>	<b>27</b>	<b>42</b>	<b>135</b>	<b>13</b>	<b>24</b>	<b>360</b>

# SPOLs MANGEOIRE



SPOL  
PASDOM

Jardin OS à Village-Neuf – MN/975

Jardin LB à Saint-Louis – BS/961

Vergers Holtzwihr – BM/17 – AB/856


Muntzenheim – BM

Collège Forlen à Saint-Louis – MN/976




Jardin LB à Saint-Louis – BS/959

# Jardin OS à Village-Neuf – MN/975



# Collège Forlen à Saint-Louis – MN/976



**SPOL MANGEOIRE - PASDOM**


JARDIN LB - SAINT-LOUIS

2005 - 2014

	CODE Espèces	ESPECES FR	Bagués	Contrôlés	Reprises	Total général	Pourcentage
1	PASDOM	Moineau domestique	313	521	1	835	62,4%
2	PARMAJ	Mésange charbonnière	152	35	2	189	18,5%
3	PARCAE	Mésange bleue	98	12		110	10,9%
4	TURMER	Merle noir	43	4		47	8,5%
5	FRICOE	Pinson des arbres	33	1		34	2,9%
6	ERIRUB	Rougegorge familier	28	5		33	15,2%
7	DENMAJ	Pic épeiche	22	3		25	12,0%
8	AEGCAU	Mésange à longue queue	14	3		17	17,6%
9	PASMON	Moineau friquet	7	1		8	12,5%
10	SITEUR	Sittelle d'Europe	6	1		7	14,3%
11	PARATE	Mésange noire	5			5	
12	STRCTO	Tourterelle turque	5			5	
13	TROTRO	Troglodyte mignon	4	1		5	20,0%
14	CARCHL	Verdier d'Europe	4			4	
15	PRUMOD	Accenteur mouchet	4			4	
16	CERYLA	Grimpereau des jardins	3			3	
17	PHOOCH	Rougequeue noir	2			2	
18	REGIGN	Roitelet triple-bandeau	2			2	
19	SYLATR	Fauvette à tête noire	2			2	
20	ACCNIS	Epervier d'Europe	1			1	
21	CARNUS	Tarin des Aulnes	1			1	
22	CORONE	Corneille noire	1			1	
23	FRIMON	Pinson du Nord	1			1	
24	GARGLA	Geai des chênes	1			1	
25	PARCRI	Mésange huppée	1			1	
26	PHYCOL	Pouillot véloce	1			1	
27	PICPIC	Pie bavarde	1			1	
28	TURPHI	Grive musicienne	1			1	
	<b>Total général</b>		<b>756</b>	<b>587</b>	<b>3</b>	<b>1346</b>	<b>43,6%</b>

# Migration nocturne de l'Alouette des champs

## SMAC 1 ou SMAC 2



Tentative

en 2014


Emplacements des dispositifs de capture  
à Hésingue (à gauche) et à Altenach (à droite)



# Chevêche d'Athéna

Programme personnel « survie - dispersion »

En collaboration avec la LPO Groupe Chevêche 68,  
le NABU et le SVS



Chevêche :

**Adultes contactés : 39 (42)**

dont bagués : 12 (8)

soit 8F - 4M (6F - 1M - 1?)

dont

contrôlés. ou repris : 27 (34)

Soit 24F - 3M (26F - 8M)

**Juvs. bagués : 180 (102)**

dont issus de cavités : 0 (0)

# Chevêche d'Athéna

Programme personnel « survie - dispersion »

Année	Baguages d'adultes	Nouveaux contrôles ou reprises d'adultes					Nombre de nichées	Baguages de poussins	Total d'oiseaux contactés
		F en F	F en D	F en CH	D en F	CH en F			
2006	3						5	13	16
2007	3						10	34	37
2008	5	4			3		16	48	60
2009	4	6	1		2		20	56	69
2010	12	8		1	2		33	112	135
2011	12	16			2		35	106	136
2012	4	14			1	1	43	160	180
2013	8	14		2	4		41	102	130
2014	12	12		1	1		53	180	205
<b>Total</b>	<b>63</b>	<b>78</b>			<b>15</b>	<b>1</b>	<b>256</b>	<b>811</b>	<b>968</b>

# Chevêche d'Athéna

Programme personnel « survie - dispersion »

## Contrôles interannuels d'adultes bagués poussins

Année de baguage	Nombre de poussins	Contrôles les années suivantes	Pourcentage d'oiseaux retrouvés
2006	13	1 (1M)	7,7%
2007	34	5 (1M-3F-1?)	14,7%
2008	48	7 (2M-5F)	14,6%
2009	56	10 (4M-5F-1?)	17,9%
2010	112	16 (4M-12F)	14,3%
2011	106	9 (2M-6F-1?)	8,5%
2012	160	13 (3M-9F-1?)	8,1%
2013	102	4 (4F)	3,9%
2014	(180)		
Cumul 2006-2013	631	65 (17M-44F-4?)	10,3%

# Chevêche d'Athéna


Programme personnel « survie - dispersion »

Distance parcourue par les jeunes nés dans le Haut-Rhin  
(hors exception = 341) lors de la dispersion postjuvénile

	Mâles (n=17)	Femelles (n=43)
Moyenne	2,6 km	11,0 km
Minimum	0,2 km	0,7 km
Maximum	8,8 km	67,0 km

# Chevêche d'Athéna

Programme National  
Zone d'étude Sundgau - 107 communes



# ORNIS en chiffres

## Évaluation du bénévolat

2820 (2976) heures dont 2106 (2200) sur la RNN

## Bilan global Ornis


7375 (4691) captures de 82 (84) espèces

6358 (3854) oiseaux bagués

1001 (829) contrôles 13,6% (17,7%)

16 (8) reprises

### Evolution baguages - contrôles



# Réalisations diverses

- Carte des contrôles et reprises : mises à jour
- Site internet : mises à jour
- Blog Ornis : suivi
- Plaquettes : STOC 12 et 87, SEJOUR Marais, SEJOUR Kirch, Stage Altenach, PROG PERS Chevêche, MANGEOIRE et PASDOM LB
- Bilans : bilans mangeoire, bénévolat, pose de bagues, premier-dernier sur RNN, baguage - contrôle
- Suivi de nidification par caméra (chalet Ornis)

# Matériel investi

3 valises ampli sur batterie JAMA portables + 3 lecteurs Ipad pour repasse

# Travaux d'entretien

Chantier hivernal de bénévoles pour la réduction des ligneux sur l'Obere Au

# Echanges - Formation

Assemblée générale des bagueurs CRBPO à Paris (1 bagueur)

Colloque sur les travaux de recherche sur la Chevêche effectués dans la région de Ludwigsburg par les universitaires suisses à Sempach.

Visite de la Station ornithologique de Sempach

Accueil d'une formation sur la mue par ALA

# Camps ornithologiques

Camp de la Horre (Champagne) - Michel M

Station de Munchhausen (Bas-Rhin) - Daniel, Aurore

Marais de Carentan (Basse Normandie) Bertrand, Michel M., Anne, Odile

Marais du Vigueirat (Camargue) Diane

Crozet (TAF) - Cathouche

+ Géorgie - Michel H

# Activités 2015 : les programmes

## - MANGEOIRE

Nicolas :	Village-Neuf Odile + Collège Forlen Laurent B
Marc :	Holtzwihr – rue de Gaulle Muntzenheim ?
Aurélie :	Holtzwihr – rue de Houssen
Bertrand :	Saint-Louis Laurent B + PASDOM

- STOC 12 Ile du Rhin Sud,
- STOC 13 Ile du Rhin Nord,
- STOC 87 Obere Au
- PHENO Obere Au « carré » et « fossé »
- SEJOUR Marais + Mare + CAILLE des blés
- SEJOUR Kirchenerkopf
- STAGE Etangs Nérac : + VOIE, Hirondelles et Rémiz
- PROG PERS « Suivi de la Chevêche en Alsace » avec collaboration CNRS  
Strasbourg + Ecotox
- Alouette ?

# Activités 2015 : relations, animations et publications

- Cartes des contrôles et reprises : mise à jour
- Poursuite du site internet et du blog
- Echanges par le groupe de discussion bagueurs
- Collaboration à la base de données ODONAT (faune-alsace)
- Rédaction des plaquettes annuelles
- Bilans : premier-dernier, pose de bague, évaluation du bénévolat,...
- **Travail de recherche sur le Bruant à partir des données SPOL (personne à trouver)**
- sortie Euro birdwatching en collaboration avec le CINE d'Altenach (LPO)
- collaboration avec les groupes LPO pour enquête sur les nocturnes et recensement chevêche
- Mise en œuvre du protocole national chevêche avec les porteurs de projets personnels chevêche à l'échelon national.
- collaboration avec la LPO Alsace pour la rédaction de l'atlas des oiseaux nicheurs

# Activités 2015 :

## relations, animations et publications

- suivi par vidéo dans nichoir : Ornis
- articles de presse - page nature (L'Alsace - DNA)
- finalisation d'une plaquette de présentation des activités ORNIS et carte de visite
- publication de 5 ans de suivi ornithologique de la gravière Holcim à Bartenheim avec propositions d'aménagements (hirondelles de rivage) ?
- participation au conseil scientifique pour la gestion des étangs Nérac à Altenach,
- suivi du refuge LPO collectivités de Saint-Louis Bourgfelden (Agenda 21) avec propositions de soutien aux populations
- participation à des camps ornithologiques en France et à l'étranger et visites
- intervention au colloque interrégional de la LPO : stratégies de dispersion de la Chevêche d'Athéna
- participation aux journées du patrimoine en Petite Camargue Alsacienne

# Activités 2015 : Formation

Organisation d'un stage binational francophone d'analyse de données (CRBPO)

Participation d'un bagueur ou aide-bagueur  
à un stage d'analyse de données, niveau 1 (et 2 ?)

## Matériel

Filets pour remplacement  
Perches télescopiques en alu (suite)



Ma parole, il  
l'enfile sur une  
brochette !

C'est bien meilleur  
avec des baies de  
genièvre !

Zut ! J'ai oublié  
le sel !

*Photo : Anne Reszka*