

# Groupe Ornis

Antenne Petite Camargue Alsacienne du  
Centre de Recherches par le Bagueage des Populations d'Oiseaux  
CNRS - Muséum National d'Histoire Naturelle

## Rapport des activités 2019




# Groupe Ornis

Antenne Petite Camargue Alsacienne du  
Centre de Recherches par le Bagueage des Populations d'Oiseaux  
CNRS - Muséum National d'Histoire Naturelle

## Membres 2019


- 36 Actifs en 2019
- 24 Cotisants PCA (dont anciens ou en stand-by)
- **23 Membres actifs** (cumul des deux)
- 11 Invités ou occasionnels
- 3 Bagueurs associés
  
- xx Visiteurs

# Programme National de Recherches sur les Oiseaux



# STOC 12 « Ile du Rhin Sud » - an 31

## Evolution pluriannuelle - Stoc 12




# Plan de gestion 2018-2022

Pâturage naturel : proposition de localisation de l'enclos pour bovins et équins.

Carte N°19-2017



# STOC 898 « Ile du Rhin Nord » - an 11



# STOC pour quoi faire ?

Au niveau local (PCA)

Mise en corrélation avec d'autres programmes de suivi pour servir de base à la gestion des espaces naturels

*Abandon :  
Stoc 87*

*Terrain difficilement  
praticable*


*Poursuite :  
Stoc 898*

ok

*Transformation du Stoc 12  
en GESTION*

?

*Problème récurrent :  
La valorisation locale des données  
par analyse statistique*



# PHENO 739 « Obere Au »

pré et postnuptial (Halte migratoire)  
mars-avril et de juillet à novembre

Rousserolle  
effarvate

Bruant des  
roseaux

Locustelle  
tachetée



Gorgebleue  
à miroir

Rémiz  
penduline

Locustelle  
lusciniöide

passage pré-nuptial

3 sessions - 35 bagués - 3 contrôlés

erratisme et/ou passage postnuptial

9 sessions - 168 bagués - 10 contrôlés

## Prairies gérées par le pâturage

Surfaces supplémentaires gérées par pâturage bovin.

Carte N°11-2017



# PHENO 966 + 967 « Marais »

(Halte migratoire)

= ANNEE 3

## Rappel :

Du 1 août au 31 octobre. Minimum 1 session de baguage par semaine.

Filet 100 + 101 + 102 = PHENO 966 (filets arbustifs)  
130 + 131

Filet 120 + 121 + 122 + 123 = PHENO 967 (filets roselière)

Filet 111 + 112 + 113 = ACROLA

## Objectifs :

Variations de phénologie migratoire des passereaux entre individus, dans l'espace et dans le temps.

## Compléments :

Voie : hirondelle rustique + hirondelle de rivage le soir (filet 120 à 123)

Filets caille

Filets bras mort + mare

Matoles

# PHENO 966 + 967 « Marais »

(Halte migratoire)



2002

Date des images satellite : 26/7/2018 lat 47.626283° long 7.534789° élév. 242 m altitude 546 m

# PHENO 966 + 967 « Marais »

(Halte migratoire)

## Bilan 2019 :

PHENO 966 : 2278 oiseaux bagués + 48 contrôles.

PHENO 967 : 1058 oiseaux bagués + 83 contrôles.

ACROLA : 945 oiseaux bagués + 40 contrôles.

Filets Caille et Mare : 231 oiseaux bagués + 12 contrôles.

VOIE : 886 oiseaux bagués

MATOLE : 2 oiseaux bagués

Total : 5400 oiseaux bagués de 67 espèces et 183 contrôles = 5583 manipulations.

Moyenne : 23 oiseaux/heure.

## Temps de présence 2019 :

Ouverture des filets : 239h30.

Présence : 718h30 (pour une moyenne de 3 personnes/jour)

Total : environ 1077h45 (présence, prépa, analyses...) = 154 jours ETP

# PHENO 966

(Halt

Et..... :

Déjà 3 oiseaux contrôlés hors site :

- 1 rousserolle effarvatte en Suisse
- 1 rougegorge familier en Gironde
- 1 fauvette à tête noire en Saône et Loire



# Suivi de la caille des blés

19 nuits de suivi = 187h

→ 39 cailles des blés

→ 22 captures « incidentes »

4 râles d'eau

3 martin-pêcheur d'Europe

3 rousserolles effarvattes

2 fauvettes des jardins

1 pie-grièche écorcheur

1 torcol fourmilier

1 effraie des clochers

1 marouette ponctuée

1 rousserolle turdoïde

1 gobemouche gris

1 merle noir

1 rougegorge familier

1 gorgebleue à miroir

1 grive musiciennes







# VOIE

(Halte migratoire)

## Espèces-cibles :

Hirondelle rustique  
et  
Hirondelle de rivage

Rémiz penduline

Bruant des roseaux



*intégré aux programmes PHENO  
+ programmes spécifiques, hors RNN :  
- Corridor à Bartenheim-la-Chaussée, en matinée  
- Etangs Nérac, stage en 4 week-ends*

**Corridor**  
Bartenheim-la-Chaussée



Google Earth

© 2019 Google  
© 2009 GeoBasis-DE/BKG

900 m



**STation Ornithologique de l'Au  
Corridor Bartenheim  
Espèces-cibles**



*Bruant des roseaux  
Rohrammer*



*Rémiz penduline  
Beutelmeise*

# Corridor

Bartenheim-la-Chaussée



Google Earth

© 2018 Google  
© 2009 GeoBasis-DE/BKG

**STation Ornithologique de l'Au**  
**Protocole VOIE : localisation**




# STation Ornithologique de l'Au

## Protocole VOIE : nombre de captures

Espèces		Total 2016	Total 2017	Total 2018		B	C	Total 2019		Cumul
<i>Bruant des roseaux</i>	EMBSCH	320	482	321		183	7	190		1313
<i>Mésange bleue</i>	PARCAE	15	321	110		205	19	224		670
<i>Pouillot véloce</i>	PHYCOL	78	30	79		31		31		218
<i>Mésange charbonnière</i>	PARMAJ	3	49	50		60	10	70		172
<i>Moineau friquet</i>	PASMON	31	13	40		18	1	19		103
<i>Rougegorge familier</i>	ERIRUB	9	17	22		10	4	14		62
<i>Accenteur mouchet</i>	PRUMOD	2	31	5		14		14		52
<i>Rousserolle effarvatte</i>	ACRSCI	1	4	10		8	2	10		25
<i>Troglodyte mignon</i>	TROTRO	1	1	7		5		5		14
<i>Pinson des arbres</i>	FRICOE		6	6		1		1		13
<i>Fauvette à tête noire</i>	SYLATR	1		3		9		9		13
<i>Grive musicienne</i>	TURPHI	1	7	3		1		1		12
<i>Merle noir</i>	TURMER	1	1			5		5		7
<i>Rémiz penduline</i>	REMPEN	1	2	2		1		1		6
<i>Tarier pâtre</i>	SAXTOR		2	2						4
<i>Mésange noire</i>	PARATE		3			1		1		4
<i>Etourneau sansonnet</i>	STUVUL	3								3
<i>Bruant jaune</i>	EMBCIT			1						1
<i>Linotte mélodieuse</i>	CARINA		1							1
<i>Bruant proyer</i>	MILCAL		1							1
<i>Serin cini</i>	SERSER	1								1
<i>Verdier d'Europe</i>	CARCHL					1		1		1
<i>Pipit spioncelle</i>	ANTSPI					1		1		1
<b>Total</b>		<b>468</b>	<b>974</b>	<b>661</b>		<b>554</b>	<b>43</b>	<b>597</b>		<b>2700</b>

# STation Ornithologique de l'Au

## Protocole VOIE : nombre de captures 2016-2019




**STation Ornithologique de l'Au**  
**Protocole VOIE : nombre de captures par heure**

<b>Espèces</b>		<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<i>Durée de capture en h</i>		<i>71,50</i>	<i>125,50</i>	<i>110,00</i>	<i>66,25</i>
<i>Bruant des roseaux</i>	EMBSCH	4,48	3,84	2,92	2,87
<i>Mésange bleue</i>	PARCAE	0,21	2,56	1,00	3,38
<i>Pouillot véloce</i>	PHYCOL	1,09	0,24	0,72	0,47
<i>Mésange charbonnière</i>	PARMAJ	0,04	0,39	0,45	1,06
<i>Moineau friquet</i>	PASMON	0,43	0,10	0,36	0,29
<i>Rougegorge familier</i>	ERIRUB	0,13	0,14	0,20	0,21
<i>Accenteur mouchet</i>	PRUMOD	0,03	0,25	0,05	0,21
<i>Rousserolle effarvatte</i>	ACRSCI	0,01	0,03	0,09	0,15
<i>Troglodyte mignon</i>	TROTRO	0,01	0,01	0,06	0,08
<i>Pinson des arbres</i>	FRICOE	0,00	0,05	0,05	0,02
<i>Fauvette à tête noire</i>	SYLATR	0,01	0,00	0,03	0,14
<i>Grive musicienne</i>	TURPHI	0,01	0,06	0,03	0,02
<i>Merle noir</i>	TURMER	0,01	0,01	0,00	0,08
<i>Rémiz penduline</i>	REMPEN	0,01	0,02	0,02	0,02

# STation Ornithologique de l'Au

## Protocole VOIE : nombre de captures par heure




# Voie sur Corridor à Bartenheim

## Contrôles interannuels et/ou "hors site"

		Lieu de baguage	B	C	Lieu de contrôle
7561276	Bruant des roseaux	17 - Saint-Seurin d'Uzet	13/10/2014	18/10/2017	corridor
1EX88091	Bruant des roseaux	Jat, Djurle Myr/Kronoberg / Sweden	11/09/2016	09/10/2016	corridor
1EV18768	Bruant des roseaux	Falsterbo/Sweden	19/09/2016	19/10/2017	corridor
7959357	Bruant des roseaux	corridor	05/10/2016	06/10/2018	Darmstadt - Wellbachgrund
7959361	Bruant des roseaux	corridor	05/10/2016	29/11/2016	26 - Châteauneuf sur Isère
7959394	Bruant des roseaux	corridor	09/10/2016	29/10/2016	ES – Lerida – Estany d'Ivars
7959544	Bruant des roseaux	corridor	26/10/2016	11/01/2018	13 – Arles – CDL Mas Neuf
7959748	Bruant des roseaux	corridor	02/11/2016	04/11/2018	Darmstadt – Frankfurt/Bonames
8077586	Bruant des roseaux	corridor	22/10/2016	26/10/2017	corridor
8239365	Bruant des roseaux	corridor	10/10/2017	11/11/2017	26 - Châteauneuf sur Isère
8271630	Bruant des roseaux	corridor	18/10/2017	19/05/2019	CZ-Usti nad Labem - Bilina
8271679	Bruant des roseaux	corridor	19/10/2017	20/03/2018	Darmstadt - Wellbachgrund
7792261	Bruant des roseaux	Obere Au	28/10/2017	31/10/2018	corridor
732929V	Bruant des roseaux	Turku-Pori Satakunta / Finland	04/08/2018	31/10/2018	corridor
8006900	Bruant des roseaux	26 - Châteauneuf sur Isère	22/10/2016	01/11/2019	corridor
3Y25308	Bruant des roseaux	ES - Taragona –Deltebre	21/11/2018	25/10/2019	corridor

# Bruant des roseaux

Passage migratoire par le corridor de Bartenheim-la-Chaussée



Google Earth

Map Data © 2019 AND  
Image Landsat / Copernicus  
Data SIO, NOAA, U.S. Navy, NGA, GEBCO  
Image IBCAO



Pl. 72. BRUANT DES ROSEAUX *Emberiza schoeniclus* (L.). Mâle en plumage nuptial.  
Environ grandeur naturelle. (p. 483)

*Merci  
de ménager notre  
voie de migration*

**Agir pour la  
biodiversité**

**Chantier participatif  
Samedi le 7 mars**

**Taille et entretien du  
corridor  
de Bartenheim-la  
Chaussée**

# SEJOUR 761 « Kirchenerkopf »

(Halte migratoire)



© 2015 Google

© 2009 GeoBasis-DE/BKG

Google earth

2002

Date des images satellite : 16/7/2007 lat 47.626394° long 7.552601° elev. 239 m altitude 1.42 km

# SEJOUR 761 « Kirchenerkopf » (Halte migratoire)



# STation Ornithologique de l'Au

## SEJOUR KIRCHENERKOPF

### Pose de bagues

Espèce	Pér. B : 2014-2017			Pér. C : 2018-2019			B>C	
	Total	%	Moyenne	Total	%	Moyenne	%	Diff
			/4			/2		
1 Fauvette à tête noire	569	41,4%	142,3	285	38,9%	142,5	-2,4%	0,3
2 Rousserolle effarvate	156	11,3%	39,0	107	14,6%	46,0	3,3%	14,5
3 Mésange bleue	145	10,5%	36,3	60	8,2%	30,0	-2,3%	-6,3
4 Mésange charbonnière	80	5,8%	20,0	30	4,1%	15,0	-1,7%	-5,0
5 Rougegorge familier	121	8,8%	30,3	61	8,3%	30,5	-0,5%	0,3
6 Pouillot véloce	18	1,3%	4,5	6	0,8%	3,0	-0,5%	-1,5
7 Bruant des roseaux	12	0,9%	3,0	4	0,5%	2,0	-0,3%	-1,0
8 Fauvette des jardins	30	2,2%	7,5	31	4,2%	15,5	2,1%	8,0
12 Merle noir	36	2,6%	9,0	7	1,0%	3,5	-1,7%	-5,5
14 Locustelle tachetée	19	1,4%	4,8	7	1,0%	3,5	-0,4%	-1,3
17 Pouillot fitis	5	0,4%	1,3	11	1,5%	5,5	1,1%	4,3
19 Fauvette grisette	16	1,2%	4,0	17	2,3%	8,5	1,2%	4,5
32 Gobemouche gris	4	0,3%	1,0	9	1,2%	4,5	0,9%	3,5

# STation Ornithologique de l'Au

## SEJOUR KIRCHENERKOPF

### Tendances en pourcentages

1) Les deux espèces indicatrices présentes en plus grand nombre :

Fauvette à tête noire : **régression**

Rousserolle effarvate : **en progression**

2) Pour l'ensemble des espèces directement liées aux milieux humides (roselières + anciens bras)

Rousserolle effarvate, Rousserolle verderolle, Rousserolle turdoïde, Phragmite des joncs, Locustelle tachetée, Locustelle lusciniôïde, Bruant des roseaux, Gorgebleue à miroir, Hypolaïs ictérine, Râle d'eau, Chevalier culblanc,

Pourcentage avant travaux de gestion sur 4 ans : **14,3 %** (196/1375)

Pourcentage après travaux de gestion sur 2 ans : **17,5%** (128/732)

**Gain de 3%**

# Stages Ornithologiques

Trois formules souples  
avec priorité donnée aux programmes pluriannuels.

- Accueil d'aides-bagueurs et de bagueurs stagiaires en été et en automne lors des sessions SEJOUR, PHENO et VOIE
- Première approche du baguage et formation de futurs collaborateurs, bagueurs et aides-bagueurs lors de 4 week-ends en septembre – octobre sur protocole VOIE, aux étangs Nérac, à Altenach
- Découverte d'autres sites et rencontre d'autres bagueurs, en France ou à l'étranger, pour les bagueurs stagiaires

# Etangs Nérac



*Problèmes de niveau (d'eau)  
Photo : Anne Reszka*

VOIE aux Etangs Nérac - 2019						
Nombre de baguages et de contrôles par espèce et par stagiaire						
ESPECE	BAYSANG, Jean	DUFOUR, Maëva	RESZKA, Anne	MORGEN, Florian	SCHAM BERGER, Daniel	TOTAL général
<b>Bruant des roseaux</b>	19		2		14	35
<b>Pipit spioncelle</b>	1				5	6
Rougegorge familier	15	1	11		5	32
Mésange bleue	20	2	31	1	9	63
Pouillot véloce	36	1	22	5	1	65
Troglodyte mignon	6		4		1	11
Mésange nonnette	1					1
<b>Bruant jaune</b>	6					6
Mésange charbonnière	17	2	13		12	44
Fauvette à tête noire	4		5	2		11
Etourneau sansonnet	1					1
Accenteur mouchet			2			2
Merle noir	4		1		2	7
Martin-pêcheur d'Europe	5		2		1	8
Grive musicienne	3		2			5
Autour des palombes			1			1
Pic vert	1		1			2
Roitelet Huppé	1					1
Verdier d'Europe			1			1
Pic mar			2			2
Tarier pâtre			1			1
<b>Total général</b>	<b>140</b>	<b>6</b>	<b>101</b>	<b>8</b>	<b>50</b>	<b>305</b>

# SPOLs MANGEOIRE



SPOL  
PASDOM




Jardin OS à Village-Neuf – MN  
Collège Forlen à Saint-Louis – MN  
Jardin Fizou à Wihr-au-Val – MN  
Jardin Marie-Laure à Villé - MLT  
Jardin LB à Saint-Louis – BS  
Jardin RB à Waldighofen – BS  
Rue de Gaulle - Holtzwihr – BM  
Rue du Fossé – Huningue - BM



# Jardin OS à Village-Neuf

Nombre de sessions	<b>4</b>	Temps de baguage	<b>18,5</b>	Temps baguage/session	<b>4,63</b>
Nombre d'oiseaux	<b>187</b>	Nombre d'espèces	<b>15</b>	Oiseaux/espece	<b>12,5</b>
3 espèces les plus baguées	Nombre	%	Total	Oiseaux/session	<b>46,8</b>
PARMAJ	<b>80</b>	<b>42,8</b>	<b>74,9</b>		
PARCAE	<b>32</b>	<b>17,1</b>			
CARCHL	<b>28</b>	<b>15,0</b>			
Oiseaux/heure	<b>10,1</b>				


Oiseaux particuliers 1 pic vert, 1 mésange noire,  
PARCAE 7588912 DE 2015



# Collège Forlen à Saint-Louis

Nombre de sessions	<b>1</b>	Temps de baguage	<b>3,5</b>	Temps baguage/session	<b>3,50</b>
Nombre d'oiseaux	<b>74</b>	Nombre d'espèces	<b>9</b>	Oiseaux/espèce	<b>8,2</b>
3 espèces les plus baguées	Nombre	%	Total	Oiseaux/session	<b>74,0</b>
PARMAJ	<b>43</b>	<b>58,1</b>	<b>86,5</b>		
PARCAE	<b>17</b>	<b>23,0</b>			
PRUMOD	<b>4</b>	<b>5,4</b>			
Oiseaux/heure	<b>21,1</b>				


## Oiseaux particuliers



# Jardin Fizou à Wihr-au-val

Nombre de session	<b>2</b>		Temps de baguage	<b>7,00</b>	Temps baguage/session	<b>3,50</b>
Nombre d'oiseaux	<b>68</b>		Nombre d'espèces	<b>13</b>	Oiseaux/espece	<b>5,2</b>
3 espèces les plus baguées	Nombre	%	Total		Oiseaux/session	<b>34,0</b>
PARMAJ	<b>17</b>	<b>25,0</b>				
PARCAE	<b>11</b>	<b>16,2</b>	<b>63,2</b>			
CARCHL	<b>15</b>	<b>22,1</b>				
Oiseaux/heure	<b>9,7</b>					

Oiseaux particuliers



# Suivi des Populations d'Oiseaux Locaux

SPOL Mangeoire  
Chemin de la Bosse  
67220 Villé

Marie-Laure Tonnelier




# Protocole suivi

4 sessions par an  
décembre à mars  
1<sup>er</sup> week-end de chaque mois


FS : 3 filets de 12 m = 36 m  
HS – DS : du Levé du jour jusqu'à midi

Espèces cibles :

- Mésange bleue
- Mésange charbonnière



Échelle 1 : 533



# Résultats

## hiver 2017/2018 et 2018/2019

Espèce	2017/2018		2018/2019		TOTAL
	B	C	B	C	
PARCAE	51	10	12	3	76
PARMAJ	32	12	7	1	52
CARNUS	19	1	13		33
CARCHL	2		13	1	16
PAPALU	6	2	4	2	14
FRIMON	12				12
CARLIS	4		5		9
COCTES	6				6
FRICOE	4		1		5
TURMER	3	1	1		5
ERIRUB	2		1		3
DENMAJ	1	1			2
PARATE	1	1			2
SITEUR	2				2
CERYLA			1		1
PRUMOD	1				1
<b>Total</b>	<b>146</b>	<b>28</b>	<b>58</b>	<b>7</b>	<b>239</b>


Total capture 2017/2018 : 174

Total capture 2018/2019 : 65

=> Baisse de 62,6 %

16 espèces capturées

Nombre de captures par hiver




# Résultats hiver 2019/2020

Espèce	30/11/2019		05/01/2020		TOTAL
	B	C	B	C	
PARMAJ	6		3		9
PARCAE	2		4	1	7
SITEUR	2				2
PICDIS	2				2
FRICOE	2				2
GARGLA	1				1
ERIRUB	1				1
FRIMON			1		1
PAPALU		1			1
PICPIC			1		1
TURMER			1		1
DENMAJ			1		1
<b>Total</b>	<b>16</b>	<b>1</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>29</b>

## A mi parcours :

- 9 espèces sur les 16 déjà capturées
- 3 espèces nouvelles

Nombre d'individus capturés



## Total des captures lors des 2 premières sessions

	1 <sup>ère</sup> hiver	2 <sup>ème</sup> hiver	3 <sup>ème</sup> hiver
	106	37	29

# Remerciements



Sylvie

Anne



Yves

© J. Fouarge



Jean

Aurore

© Régine Le Courtois Niva  
www.oiseaux.net



Verdier d'Europe  
(Chloris spinus)

© N. B. ...  
www.oiseaux.net



Jean-Pierre



Marc



Goëlle





# MANGEOIRE et PASDOM LB

## à Saint-Louis – BS

Poursuite des deux programmes  
actifs depuis 2005 et 2008

Données PASDOM LB retenues  
pour étude statistique (PYH)

Des données de juvéniles à recueillir avant la mue  
postjuvénile qui est complète pour cette espèce

Date	2019	12/01	02/02	21/02	09/03	30/11	21/12	Total
ERIRUB	Rougegorge familier		1	1		2		4
FRICOE	Pinson des arbres						2	2
PARATE	Mésange noire					2		2
PARCAE	Mésange bleue			2	1	1		4
PARMAJ	Mésange charbonnière		1	3		11		15
<b>PASDOM</b>	<b>Moineau domestique</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>25</b>
PASMON	Moineau Friquet					2		2
PRUMOD	Accenteur mouchet		1					1
STRCTO	Tourterelle turque			1	1			2
SYLATR	Fauvette à tête noire					1		1
TROTRO	Troglodyte mignon	1						1
TURMER	Merle noir					1	1	2
<b>TOTAL</b>		<b>2</b>	<b>6</b>	<b>12</b>	<b>5</b>	<b>28</b>	<b>8</b>	<b>61</b>



# MANGEOIRE RB à Waldighofen – BS

Poursuite du programme  
lancé en 2015

Date	2019	23/01	06/02	20/02	13/03	04/12	18/12	Total
<b>CARCHL</b>	Verdier d'Europe			2	2	4	4	<b>12</b>
<b>CARNUS</b>	Tarin des Aulnes		3					<b>3</b>
<b>COCTES</b>	Grosbec casse-noyaux		5	3				<b>8</b>
<b>ERIRUB</b>	Rougegorge familier	1			1			<b>2</b>
<b>FRICOE</b>	Pinson des arbres	2	1			5	1	<b>9</b>
<b>FRIMON</b>	Pinson du Nord			1			2	<b>3</b>
<b>PAPALU</b>	Mésange nonnette		1					<b>1</b>
<b>PARCAE</b>	Mésange bleue	10	2	1	1	29	16	<b>59</b>
<b>PARMAJ</b>	Mésange charbonnière		1	1		25	3	<b>30</b>
<b>PASDOM</b>	Moineau domestique	6	1	2		12	4	<b>25</b>
<b>PASMON</b>	Moineau Friquet	1		2	1	3	2	<b>9</b>
<b>PRUMOD</b>	Accenteur mouchet	1					1	<b>2</b>
<b>SITEUR</b>	Sittelle torchepot					2		<b>2</b>
<b>STUVUL</b>	Etourneau sansonnet			1				<b>1</b>
<b>TURMER</b>	Merle noir	1	2	1				<b>4</b>
<b>TOTAL</b>		<b>22</b>	<b>16</b>	<b>14</b>	<b>5</b>	<b>80</b>	<b>33</b>	<b>170</b>

# MANGEOIRE Rue de Gaulle à Holtzwihr – BM

**Hiver 2018/2019**  
**Pose de bagues**

**Rue de Gaulle**

**totaux**

Date		30/12	20/01	12/02	24/02	16/03	
<b>CARLIS</b>	Chardonneret élégant	2			2	1	5
<b>CARCHL</b>	Verdier d'Europe	5	34	28	15	12	94
<b>ERIRUB</b>	Rougegorge familier	1					1
<b>FRICOE</b>	Pinson des arbres		5	2	2	1	10
<b>PARCAE</b>	Mésange bleue	1	5	4	4		14
<b>PARMAJ</b>	Mésange charbonnière	2	12	3	3		20
<b>PASMON</b>	Moineau friquet					1	1
<b>PICDIS</b>	Piv vert		1		1		2
<b>STUVUL</b>	Etourneau sansonnet				1		1
<b>TURMER</b>	Merle noir				2		2
<b>Total</b>		<b>11</b>	<b>57</b>	<b>37</b>	<b>30</b>	<b>15</b>	<b>150</b>

# Chouette, le Verger !

Un protocole de suivi par baguage, en Alsace,




Photo : Olivier Wendling

pour connaître les stratégies de dispersion de la chevêche afin de mettre en œuvre des moyens de protection qui favorisent une reconquête du territoire, par delà les frontières, dans un cadre trinational.

# Chevêche d'Athéna


Programme personnel « survie - dispersion »




# Chevêche d'Athéna

Programme personnel « survie - dispersion »

## Nichées réussies



## Juvéniles connus




<b>Taille des pontes 2018</b>		
<b>Pontes</b>	<b>Œufs</b>	<b>Total œufs</b>
3	1	<b>3</b>
8	2	<b>16</b>
14	3	<b>42</b>
43	4	<b>172</b>
30	5	<b>150</b>
5	6	<b>30</b>
<b>103</b>		<b>413</b>

<b>Taille des pontes 2019</b>		
<b>Pontes</b>	<b>Œufs</b>	<b>Total œufs</b>
1	1	<b>1</b>
1	2	<b>2</b>
9	3	<b>27</b>
41	4	<b>164</b>
44	5	<b>220</b>
12	6	<b>720</b>
4	7	<b>28</b>
<b>112</b>		<b>514</b>

<b>Taille des nichées 2018</b>		
<b>Nichées</b>	<b>Jeunes à l'envol</b>	<b>Total jeunes</b>
18	0	<b>0</b>
10	1	<b>10</b>
22	2	<b>44</b>
28	3	<b>84</b>
19	4	<b>76</b>
5	5	<b>25</b>
1	6	<b>6</b>
<b>103</b>		<b>245</b>

<b>Taille des nichées 2019</b>		
<b>Nichées</b>	<b>Jeunes à l'envol</b>	<b>Total jeunes</b>
22	0	<b>0</b>
7	1	<b>7</b>
13	2	<b>26</b>
30	3	<b>90</b>
21	4	<b>84</b>
15	5	<b>75</b>
3	6	<b>18</b>
1	7	<b>7</b>
<b>112</b>		<b>307</b>

# Hirondelle de rivage



# Hirondelle de rivage





Hirondelle  
de rivage



# Opérations extérieures

Porquerolles : Anne et Jean

Normandie : Bertrand

Afrique du Sud : Marc et Danielle



# ORNIS en chiffres

## Évaluation du bénévolat (hors chevêche)

2628 (3378) heures dont 1912 (2411) sur la RNN

## Bilan global Ornis

(avec chevêche 68 mais hors op. extérieures)


9601 (8449) captures de 82 (76) espèces

8676 (7364) oiseaux bagués

899 (1062) contrôles 9,4% (10,3%)

26 (23) reprises

Evolution baguages - contrôles



# Réalisations diverses

- Blog Ornis : suivi
- Plaquette annuelle Chevêche
- Divers bilans et comptes-rendus mis en ligne sur le site ornis-pca.fr
- Suivi de nidification par caméra (chalet Ornis)
- Journée du Patrimoine : baguage sur programme (Nico + Marc)
- 5 « Nuits de la Chouette » une à Brinckheim avec le CINE de PCA en collaboration avec les CINE et les comcom et com d'agglo.
- Intervention « corridor » en commission agricole à Bartenheim

## Matériel investi

Tonnelle

## Travaux d'entretien

Restauration d'un fossé à Ranspach-le-Haut avec le CINE de PCA

## Echanges - Formation

Assemblée générale des bagueurs CRBPO à Paris (Nicolas et Bertrand)

# Activités 2020 : les programmes

## - MANGEOIRE

Nicolas :	Village-Neuf Odile + Collège Forlen Laurent B + Wihr-au-Val
Marie-Laure :	Jardin Villé
Marc :	Holtzwihr – rue de Gaulle Huningue PASDOM
Bertrand :	Saint-Louis Laurent B + PASDOM Waldighofen – Roger Brand

- STOC 12 Ile du Rhin Sud, - Bertrand
- STOC 898 Ile du Rhin Nord, - Marc
- PHENO Obere Au « fossé » Printemps/Automne – Marc
- PHENO Marais + Mare + CAILLE – Nicolas
- SEJOUR Kirchenerkopf – Bertrand
- VOIE Corridor Bartenheim – Bertrand
- STAGE Etangs Nérac : + VOIE, Hirondelles, Bruants et Rémiz - Bertrand
- PROG PERS « Suivi de la Chevêche en Alsace » avec collaboration CNRS Strasbourg - Bertrand

# Activités 2020 : suivis, relations, animations et publications

- Prélèvement de Tiques sur programmes STOC
- Collecte de Pupipares (Mouches plates)
- ~~Articles scientifiques PCA : De passage ... (REMPEN, LUSSVE, ACROLA)~~
- Carte des contrôles de Bruant des roseaux : mise à jour (appui service civique ?)
- Poursuite du blog et du site internet
- Echanges par le nouveau groupe de discussion bagueurs CRBPO
- Collaboration à la base de données ODONAT (faune-alsace)
- Rédaction des plaquettes annuelles : réduction
- Bilans : pose de bagues, évaluation du bénévolat, ... sur site internet
- Travail de recherche sur le Bruant à partir des données (personne à trouver)
- Valorisation locale des Stocs, Séjours, Voie - impact des actions de gestion - envisager aide extérieure
- ~~Sortie Eurobirdwatch en collaboration avec le CINE d'Altenach (LPO) (stand-by?)~~

# Activités 2020 : suivis, relations, animations et publications

- Mise en œuvre du protocole national chevêche avec les porteurs de projets personnels chevêche à l'échelon national + partenariat CNRS
- Participation aux comptages Wetlands
- Suivi par vidéo dans nichoir à mésanges : Ornis
- Poursuite de la collaboration avec Holcim-Lafarge pour le comptage de l'avifaune des gravières et plus particulièrement la protection de l'Hirondelle de rivage et du Petit gravelot - **aménagement** ? - Suivi Ile du Rhin
- Absence d'un groupe scientifique pour la gestion des étangs Nérac à Altenach.  
**Quid du plan de gestion ?**
- Suivi du refuge LPO collectivités de Saint-Louis Bourgfelden (Agenda 21)
- Suivi des nichoirs Diehl-Metering
- Participation au comité biodiversité de la Ville de Saint-Louis
- Participation à la commission de l'environnement de l'Euroairport
- Participation à des camps ornithologiques
- Participation aux journées du patrimoine en Petite Camargue Alsacienne (sur protocole CRBPO - présence de deux bagueurs)
- Animation PCA : construction de nichoirs et mangeoires et conseils de pose.

# Activités 2020: Formation

Formation de la relève... un premier pas ?

Assemblée générale des bagueurs CRBPO à Paris

## Chantier d'entretien

7 mars : Entretien du corridor de Bartenheim

## Matériel

- perches longues pour luzernière
- piquets en fer à béton et/ou bâtons de ski en métal
- jeu de filets pour remplacement STOC 12

# Calendrier Ornis 2020

Zone A  
 Zone B  
 Zone C

Férié

Janvier		Février		Mars		Avril		Mai		Juin	
1 M	1	1 S	<b>Réunion PCA</b>	1 D		1 M		1 V		1 L	23
2 J		2 D		2 L	10	2 J		2 S	<b>STOC 12</b>	2 M	
3 V		3 L	6	3 M		3 V		3 D		3 M	
4 S		4 M		4 M		4 S		4 L	19	4 J	
5 D		5 M		5 J		5 D		5 M		5 V	
6 L	2	6 J		6 V		6 L	15	6 M		6 S	<b>STOC 898</b>
7 M		7 V		7 S	<b>Journée de travail</b>	7 M		7 J		7 D	
8 M		8 S		8 D		8 M		8 V		8 L	24
9 J		9 D		9 L	11	9 J		9 S	<b>STOC 898</b>	9 M	
10 V		10 L	7	10 M		10 V		10 D		10 M	
11 S		11 M		11 M		11 S		11 L	20	11 J	
12 D		12 M		12 J		12 D		12 M		12 V	
13 L	3	13 J		13 V		13 L	16	13 M		13 S	
14 M		14 V		14 S	<b>Réunion CRBPO</b>	14 M		14 J		14 D	
15 M		15 S		15 D		15 M		15 V		15 L	25
16 J		16 D		16 L	12	16 J		16 S		16 M	
17 V		17 L	8	17 M		17 V		17 D		17 M	
18 S		18 M		18 M		18 S		18 L	21	18 J	
19 D		19 M		19 J		19 D		19 M		19 V	
20 L	4	20 J		20 V		20 L	17	20 M		20 S	<b>STOC 12</b>
21 M		21 V		21 S		21 M		21 J		21 D	
22 M		22 S		22 D		22 M		22 V		22 L	26
23 J		23 D		23 L	13	23 J		23 S	<b>STOC 12</b>	23 M	
24 V		24 L	9	24 M		24 V		24 D		24 M	
25 S		25 M		25 M		25 S	<b>Préparation STOC</b>	25 L	22	25 J	
26 D		26 M		26 J		26 D		26 M		26 V	
27 L	5	27 J		27 V		27 L	18	27 M		27 S	
28 M		28 V		28 S		28 M		28 J		28 D	
29 M		29 S		29 D		29 M		29 V		29 L	27
30 J				30 L	14	30 J		30 S		30 M	
31 V				31 M				31 D			

Juillet	
1	M
2	J
3	V
4	S
5	D
6	L
7	M
8	M
9	J
10	V
11	S
12	D
13	L
14	M
15	M
16	J
17	V
18	S
19	D
20	L
21	M
22	M
23	J
24	V
25	S
26	D
27	L
28	M
29	M
30	J
31	V

Août	
1	S
2	D
3	L
4	M
5	M
6	J
7	V
8	S
9	D
10	L
11	M
12	M
13	J
14	V
15	S
16	D
17	L
18	M
19	M
20	J
21	V
22	S
23	D
24	L
25	M
26	M
27	J
28	V
29	S
30	D
31	L

Septembre	
1	M
2	M
3	J
4	V
5	S
6	D
7	L
8	M
9	M
10	J
11	V
12	S
13	D
14	L
15	M
16	M
17	J
18	V
19	S
20	D
21	L
22	M
23	M
24	J
25	V
26	S
27	D
28	L
29	M
30	M

Octobre	
1	J
2	V
3	S
4	D
5	L
6	M
7	M
8	J
9	V
10	S
11	D
12	L
13	M
14	M
15	J
16	V
17	S
18	D
19	L
20	M
21	M
22	J
23	V
24	S
25	D
26	L
27	M
28	M
29	J
30	V
31	S

Novembre	
1	D
2	L
3	M
4	M
5	J
6	V
7	S
8	D
9	L
10	M
11	M
12	J
13	V
14	S
15	D
16	L
17	M
18	M
19	J
20	V
21	S
22	D
23	L
24	M
25	M
26	J
27	V
28	S
29	D
30	L

Décembre	
1	M
2	M
3	J
4	V
5	S
6	D
7	L
8	M
9	M
10	J
11	V
12	S
13	D
14	L
15	M
16	M
17	J
18	V
19	S
20	D
21	L
22	M
23	M
24	J
25	V
26	S
27	D
28	L
29	M
30	M
31	J

**STOC 898**

28

29

30

31

**S KK**

**Chevêche**

**STAGE Nérac**  
**Patrimoine**

**STAGE Nérac**

**STAGE Nérac**

**STAGE Nérac**

**STAGENérac**

**STAGENérac**

**SEJOUR Kirch**

**PHENO MARAIS**

**PHENO MARAIS**

**PHENO MARAIS**

**PHENO MARAIS**

**PHENO MARAIS**

**PHENO MARAIS**

**VOIE BRUANT**

**VOIE CORRIDOR**

**VOIE CORRIDOR BRUANT**

45

46

42

47

43

48

44

49

37

38

39

40

50

51

52

53

Janvier, février, mars, décembre, MANGEOIRE et PASDOM en jardin privé (*Marc, Marie-Laure, Nico, Bertrand*)

PHENO pré-nuptial et post-nuptial à l'Obere Au, hors période STOC (*Marc*)

STOC 12 Ile du Rhin Sud

STOC 898 Ile du Rhin Nord

Les samedis après-midi, veille de STOC, un coup de main pour le montage sera le bienvenu.

En cas de mauvais temps, les séances seront reportées à des dates échappatoires.

*STOC 39 Erstein (se renseigner auprès d'Aurélie)*

Prochaine réunion annuelle le 6 février 2021 à 18h.



Bon vol !

...et à l'année prochaine !