Groupe Ornis

Antenne Petite Camargue Alsacienne du
Centre de Recherches par le Baguage des Populations d'Oiseaux
CNRS - Muséum National d'Histoire Naturelle

Rapport des activités 2022

Groupe Ornis

Antenne Petite Camargue Alsacienne du
Centre de Recherches par le Baguage des Populations d'Oiseaux
CNRS - Muséum National d'Histoire Naturelle

Membres 2022

- 36 Actifs en 2022
- 21 Cotisants PCA (dont anciens ou en stand-by)
- **18 Membres actifs** (cumul des deux)
- 18 Invités ou occasionnels
- 4 Bagueurs associés

- xx Visiteurs

Programme National de Recherches sur les Oiseaux




PCA espaces naturels
Sites de baguage
Stoc 898
Kembs
Efringen-Kirchen
Fischingen
Wittling
Rümminger
Sierentz
Uffheim
Corridor Bartenheim
Rosenau
Binzen
Eimeldingen
Bartenheim
Grand Marais
Kirchenerkopf
Stoc 12
Brinckheim
Stetten
Obere Au
HALTINGEN
Kappelen
Village-Neuf
Google Earth
4 km
N

STOC 12 ldR sud
mars 2022
Grand Canal of Alsace
Grand Canal d'Alsace
Le Rhin
Google Earth
N
200 m

STOC 12 « Ile du Rhin Sud » - an 34-1



STOC 12 « Ile du Rhin Sud » - an 34-1

Espèces	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Fauvette à tête noire	77	65	76	71		68	46
Rougegorge familier	28	20	36	30	C	47	22
Merle noir	24	39	49	20	O	38	43
Accenteur mouchet	0	0	0	0	V	0	0
Mésange charbonnière	80	78	74	54	I	39	45
Grive musicienne	31	33	35	19	d	24	43

STOC 898
avril 2020
KLEINKEMS
Kleinkem
Le Rhin
Grand Canal d'Alsa
Google Earth
N
300 m

STOC 898
avril 2020
Grand Canal d'Alsace
Google Earth
N
100 m

STOC 898 « Ile du Rhin Nord » - an 14



STOC 898 « Ile du Rhin Nord » - an 14

Régression du Pouillot fitis : quelles causes ?

PHYLUS	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Total		
M+1A	4	4	8	8	11	2	3	3	43	B24 : C19	dont 31 en 05, 9 en 06, 3 en 07
F+1A	1	1	5	2	9	1	0	1	20	B12 : C8	dont 9 en 05, 9 en 06, 2 en 07
?1A	1	1	2	5	0	0	0	0	9	B9	entre le 10/06 et le 09/07
Total	6	6	15	15	20	3	3	4	72		



STOC pour quoi faire ?

Au niveau local (PCA)

Mise en corrélation avec d'autres programmes de suivi pour servir de base à la gestion des espaces naturels

Poursuite : Stoc 898 ok

Poursuite : Stoc 12 ok

L'impact du pâturage extensif est à évaluer sur une durée d'au moins 4 ans.

Problème récurrent : La valorisation locale des données par analyse statistique



Figure 5: Variation du nombre d'adultes capturés pour la station 12 comparée aux STOC-Capture de type terrestre.


Obere Au
mars 2022
Maison Eclusière
Rue du Canal
Rue de Rosenau
Observatoire Jean Roland
Stade de l'Au
Augraben
naturelle Petite Camargue Alsacienne
NEUWEG
Google Earth
N
400 m

Obere Au
mars 2022
Observatoire Jean Roland
Canal de Huningue
Canal de Huningue
N
100 m
Google Earth

PHENO 739 « Obere Au »

pré et postnuptial (Halte migratoire)

mars-avril et de juillet à novembre

57	Rousserolle effarvatte
5	Bruant des roseaux
2	Locustelle tachetée

Gorgebleue à miroir	1
Rémiz penduline	0
Locustelle luscinioïde	0

passage prénuptial

2 sessions - 14 bagués – 1 contrôlé

erratisme et/ou passage postnuptial

5 sessions - 121 bagués – 6 contrôlés

57 = Nombre de captures


Grand Marais
mars 2022
Canal de Huningue
Augraben
Google Earth
N
500 m

Grand Marais
mars 2022
Augraben
Google Earth
N
100 m

PHENO 966 + 967 « Marais »

(Halte migratoire)

PHENO 966 + 967 « Marais »

(Halte migratoire)

= ANNEE 6

Rappel :

Du 1 août au 31 octobre. Minimum 1 session de baguage par semaine.

Filet 100 + 101 + 102 = PHENO 966 (filets arbustifs)
130 + 131

Filet 120 + 121 + 122 + 123 = PHENO 967 (filets roselière)

Filet 111 + 112 + 113 = ACROLA

Objectifs :
Variations de phénologie migratoire des passereaux entre individus, dans l'espace et dans le temps.

Compléments :
Voie : hirondelle rustique + hirondelle de rivage le soir (filet 120 à 123)
Filets caille

PHENO 966 + 967 « Marais »

(Halte migratoire)

Bilan 2022 :

PHENO 966 : 3081 oiseaux bagués + 83 contrôles.
PHENO 967 : 1003 oiseaux bagués + 85 contrôles.
ACROLA : 564 oiseaux bagués + 53 contrôles.
Filets Caille : 102 oiseaux bagués + 8 contrôles.
VOIE : 187 oiseaux bagués.

Total : 4937 oiseaux bagués de 61 espèces et 229 contrôles (+1 espèce) = 5166 manipulations (62 espèces).
Moyenne : 19 oiseaux/heure.

Temps de présence 2022 :

Ouverture des filets : 267h45.
Présence : 803h15 (pour une moyenne de 3 personnes/jour)
Total : environ 1205h00 (présence, prépa, analyses…) = 172 jours ETP

PHENO 966 + 967 « Marais »

(Halte migratoire)

10 espèces les plus capturées en 2022 (2021) :
Fauvette à tête noire : 2287 (1451)
Rousserolle effarvatte : 564 (590)
Rougegorge familier : 520 (408)
Hirondelle rustique : 187 (85)
Fauvette des jardins : 173 (181)
Merle noir : 148 (103)
Pouillot véloce : 147 (91)
Accenteur mouchet : 98 (47)
Mésange charbonnière : 95 (41)
Mésange bleue : 87 (48)

Explosion des fauvettes à tête noire + rougegorges familiers + pouillots véloces +accenteurs mouchets = baguage fin septembre/octobre.

Contrôles :
2 contrôles étrangers :
- 1 rousserolle effarvatte allemande du ???
- 1 locustelle luscinioïde belge du ???

Et…
- 1 fauvette à tête noire à Vhrnika (Slovénie) (548km – 10j)

Suivi de la Caille des blés

28 nuits de suivi = 280h

➔ 23 cailles des blés !!!

➔ 79 captures « incidentes »

27 merles noirs
13 martins-pêcheurs d'Europe
7 fauvettes à tête noire
6 rousserolles effarvattes
6 grives musiciennes
3 rousserolles turdoïdes
2 mésanges charbonnières
2 rossignols philomèles
2 râles d'eau
1 faisan de Colchide
1 pic vert
1 pie-grièche écorcheur
1 chouette hulotte
1 pinson des arbres
1 effraie des clochers
1 chevalier cul-blanc
1 rougequeue à front blanc
1 pic épeiche
1 rougegorge familier
1 gobemouche noir

Quelques belles captures

Et l'œuvre d'un artiste…

VOIE
(Halte migratoire)

Espèces-cibles :

Hirondelle rustique
et
Hirondelle de rivage

Rémiz penduline

Bruant des roseaux

intégré aux programmes PHENO
+ programmes spécifiques, hors RNN :
- Corridor à Bartenheim-la-Chaussée, en matinée
- Etangs Nérac, stage en 4 week-ends

Corridor Bartenheim
mars 2022
BARTENHEIM LA CHAUSSÉE
Restaurant le Colombier
Rosenau
Au Lion d'Or
Google Earth
N
700 m

Corridor Bartenheim
mars 2022
Google Earth
N
70 m

STation Ornithologique de l'Au
Corridor Bartenheim
Espèces-cibles

Bruant des roseaux
Rohrammer

Rémiz penduline
Beutelmeise

STation Ornithologique de l'Au
Protocole VOIE : le milieu en hiver

Protocole VOIE : nombre de captures

Espèces		2016	2017	2018	2019	2020	2021	B	C	2022	Cumul
Bruant des roseaux	**EMBSCH**	**377**	**482**	**322**	**190**	**136**	**335**	**118**	**3**	**121**	**1963**
Mésange bleue	PARCAE	19	321	110	224	23	99	79	7	86	**882**
Pouillot véloce	PHYCOL	115	30	79	31	105	9	12		12	**381**
Mésange charbonnière	PARMAJ	4	49	50	70	9	24	10		10	**216**
Moineau friquet	PASMON	51	13	40	19	3	2	1		1	**129**
Rougegorge familier	ERIRUB	12	17	22	14	9	23	9	6	15	**112**
Accenteur mouchet	PRUMOD	5	31	5	14	6	10	2		2	**73**
Rousserolle effarvatte	ACRSCI	3	4	10	10	22	1	6		6	**56**
Troglodyte mignon	TROTRO	1	1	7	5	1	6	4		4	**25**
Pinson des arbres	FRICOE		6	6	1	1	4				**18**
Fauvette à tête noire	SYLATR	2		3	9	2	2	1		1	**19**
Grive musicienne	TURPHI	2	7	3	1		1	2		2	**16**
Merle noir	TURMER	3	1		5		8	3	1	4	**21**
Rémiz penduline	**REMPEN**	**1**	**2**	**2**	**1**						**6**
Tarier pâtre	SAXTOR		2	2			1	1		1	**6**
Mésange noire	PARATE		3		1						**4**
Etourneau sansonnet	STUVUL	3									**3**
Bruant jaune	EMBCIT			1							**1**
Linotte mélodieuse	CARINA		1								**1**
Bruant proyer	MILCAL		1					1		1	**2**
Serin cini	SERSER	1									**1**
Verdier d'Europe	CARCHL				1						**1**
Pipit spioncelle	ANTSPI	1			1						**1**
Phragmite des joncs	ACRSCH					1					**1**
Rougequeue noir	PHOOCH					1		1		1	**2**
Orite à longue queue	AEGCAU						2				**2**
Linotte mélodieuse	CARINA						1				**1**
Berg. des ruisseaux	MOTCIN						1				**1**
Traquet motteux	OENOEN							1		1	**1**
Roitelet triple-bandeau	REGIGN							1		1	**1**
Total		**600**	**971**	**662**	**597**	**319**	**529**	**252**	**17**	**269**	**3947**

STation Ornithologique de l'Au
Protocole VOIE : nombre de captures 2016-2022



STation Ornithologique de l'Au
Protocole VOIE : nombre de captures par heure

Espèces		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Durée de capture en h		*71,50*	*125,25*	*110,00*	*66,25*	*31,00*	*89,25*	*88,25*
Bruant des roseaux	EMBSCH	5,27	3,85	2,93	2,87	4,39	3,75	1,37
Mésange bleue	PARCAE	0,27	2,56	1,00	3,38	0,74	1,11	0,97
Pouillot véloce	PHYCOL	1,61	0,24	0,72	0,47	3,39	0,10	0,14
Mésange charbonnière	PARMAJ	0,06	0,39	0,45	1,06	0,29	0,27	0,11
Moineau friquet	PASMON	0,71	0,10	0,36	0,29	0,10	0,02	0,01
Rougegorge familier	ERIRUB	0,17	0,14	0,20	0,21	0,29	0,26	0,17
Accenteur mouchet	PRUMOD	0,07	0,25	0,05	0,21	0,19	0,11	0,02
Rousserolle effarvatte	ACRSCI	0,04	0,03	0,09	0,15	0,71	0,01	0,07
Troglodyte mignon	TROTRO	0,01	0,01	0,06	0,08	0,03	0,07	0,05
Pinson des arbres	FRICOE	0,00	0,05	0,05	0,02	0,03	0,04	0,00
Fauvette à tête noire	SYLATR	0,03	0,00	0,03	0,14	0,06	0,02	0,01
Grive musicienne	TURPHI	0,03	0,06	0,03	0,02	0,00	0,01	0,02
Merle noir	TURMER	0,04	0,01	0,00	0,08	0,00	0,09	0,05
Rémiz penduline	REMPEN	0,01	0,02	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00

STation Ornithologique de l'Au
Protocole VOIE : nombre de captures par heure



STation Ornithologique de l'Au
Contrôles interannuels et/ou "hors site »

		Lieu de baguage	B	C	Lieu de contrôle
7561276	Bruant des roseaux	17 - Saint-Seurin d'Uzet	13/10/2014	18/10/2017	corridor
1EX88091	Bruant des roseaux	Jat, Djurle Myr/Kronoberg / Sweden	11/09/2016	09/10/2016	corridor
1EV18768	Bruant des roseaux	Falsterbo/Sweden	19/09/2016	19/10/2017	corridor
7959357	Bruant des roseaux	corridor	05/10/2016	06/10/2018	Darmstadt - Wellbachgrund
7959361	Bruant des roseaux	corridor	05/10/2016	29/11/2016	26 - Châteauneuf sur Isère
7959394	Bruant des roseaux	corridor	09/10/2016	29/10/2016	ES – Lerida – Estany d'Ivars
7959544	Bruant des roseaux	corridor	26/10/2016	11/01/2018	13 – Arles – CDL Mas Neuf
7959748	Bruant des roseaux	corridor	02/11/2016	04/11/2018	Darmstadt – Frankfurt/Bonames
8077586	Bruant des roseaux	corridor	22/10/2016	26/10/2017	corridor
8239365	Bruant des roseaux	corridor	10/10/2017	11/11/2017	26 - Châteauneuf sur Isère
8271630	Bruant des roseaux	corridor	18/10/2017	19/05/2019	CZ-Usti nad Labem - Bilina
8271679	Bruant des roseaux	corridor	19/10/2017	20/03/2018	Darmstadt - Wellbachgrund
7792261	Bruant des roseaux	Obere Au	28/10/2017	31/10/2018	corridor
732929V	Bruant des roseaux	Turku-Pori Satakunta / Finland	04/08/2018	31/10/2018	corridor
8006900	Bruant des roseaux	26 - Châteauneuf sur Isère	22/10/2016	01/11/2019	corridor
3Y25308	Bruant des roseaux	ES - Taragona –Deltebre	21/11/2018	25/10/2019	corridor
8239358	Bruant des roseaux	corridor	09/10/2017	16/10/2020	NSG Pfaffensee
VS45740	Bruant des roseaux	Juodkrantes Voratinklines Gaudykles Lithuania	26/09/2020	18/10/2021	corridor
2Y97534	Bruant des roseaux	Pinseque La Pocha (Tabla) Zaragoza	16/11/2018	25/10/2021	corridor
8354618	Bruant des roseaux	Obere Au	17/10/2021	25/10/2021	corridor
8864713	Bruant des roseaux	corridor	27/10/2020	01/10/2022	Bureâ/Danielsten/Västerb/Sweden
90942438	Bruant des roseaux	Helgoland ?	?	17/10/2022	corridor
9958731	Bruant des roseaux	Kirchenerkopf	30/08/2022	27/10/2022	corridor
9640378	Bruant des roseaux	corridor	13/10/2021	12/11/2022	corridor


les roseaux
atoire par le corridor de Bartenheim-la-Chaussée
Suède
Finlande
Norvège
Estonie
Mer Baltique
Lettonie
Lituanie
Mer du Nord
Royaume-Uni
Danemark
Biélorussie
Irlande
Pologne
Pays-Bas
Ukraine
Allemagne
Belgique
Tchéquie
Corridor
Autriche
Hongrie
Roumanie
France
Mer Noire
Croatie
Serbie
Bulgarie
Italie
Portugal
Grèce
Espagne
Mer Tyrrhénienne
2000 km

Kirchenerkopf
mars 2022
Grand Canal of Al
D21.3
Google Earth
N
100 m

SEJOUR 761 « Kirchenerkopf »

(Halte migratoire)

STation Ornithologique de l'Au
SEJOUR KIRCHENERKOPF
Pose de bagues

		Pér. B : 2014-2017			Pér. C : 2018-2022			B>C	
	Espèce	**Total**	%	Moyenne /4	**Total**	%	Moyenne /5	%	Diff
1	Fauvette à tête noire	569	41,4%	142,3	695	39,4%	139,0	-2,0%	-3,3
2	Rousserolle effarvatte	156	11,3%	39,0	249	14,1%	49,8	2,8%	10,8
3	Mésange bleue	145	10,5%	36,3	163	9,2%	32,6	-1,3%	-3,7
4	Mésange charbonnière	80	5,8%	20,0	64	3,6%	12,8	-2,2%	-7,2
5	Rougegorge familier	121	8,8%	30,3	140	7,9%	28,0	-0,9%	-2,3
6	Pouillot véloce	18	1,3%	4,5	12	0,7%	2,4	-0,6%	-2,1
7	Bruant des roseaux	12	0,9%	3,0	9	0,5%	1,8	-0,4%	-1,2
8	Fauvette des jardins	30	2,2%	7,5	86	4,9%	17,2	2,7%	9,7
12	Merle noir	36	2,6%	9,0	25	1,4%	5,0	-1,2%	-4,0
14	Locustelle tachetée	19	1,4%	4,8	15	0,8%	3,0	-0,5%	-1,8
17	Pouillot fitis	5	0,4%	1,3	24	1,4%	4,8	1,0%	3,6
19	Fauvette grisette	16	1,2%	4,0	33	1,9%	6,6	0,7%	2,6
32	Gobemouche gris	4	0,3%	1,0	25	1,4%	5,0	1,1%	4,0

STation Ornithologique de l'Au
SEJOUR KIRCHENERKOPF
Tendances en pourcentages

1) Les deux espèces indicatrices présentes en plus grand nombre :

Fauvette à tête noire : **régression**

Rousserolle effarvatte : **en progression**

2) Pour l'ensemble des espèces directement liées aux milieux humides (roselières + anciens bras)

Rousserolle effarvatte, Rousserolle verderolle, Rousserolle turdoïde, Phragmite des joncs, Locustelle tachetée, Locustelle luscinioïde, Bruant des roseaux, Gorgebleue à miroir, Hypolaïs ictérine, Râle d'eau, Chevalier culblanc,

Pourcentage avant travaux de gestion sur 4 ans :	**14,3 %**	(196/1375)
Pourcentage après travaux de gestion sur 5 ans :	**16,5 %**	(291/1766)

Gain de 2,2%



STation Ornithologique de l'Au
KIRCHENERKOPF

Travaux 2022 : 2ème tranche

Stages Ornithologiques

Trois formules souples
avec priorité donnée aux programmes pluriannuels.

- Accueil d'aides-bagueurs et de bagueurs stagiaires
  en été et en automne
  lors des sessions SEJOUR, PHENO et VOIE

- Première approche du baguage
  et formation de futurs collaborateurs,
  bagueurs et aides-bagueurs
  lors de 4 week-ends en septembre – octobre
  sur protocole VOIE, aux étangs Nérac, à Altenach

- Découverte d'autres sites et rencontre d'autres bagueurs,
  en France ou à l'étranger, pour les bagueurs stagiaires

Etangs Nérac

3 week-ends
ont pu être assurés
sur 4 prévus

Problèmes de niveaux d'eau, d'accès au site et d'intrants agricoles dans ce lieu classé « Espace Naturel Sensible ». Manque de candidats à la relève.

VOIE aux Etangs Nérac - 2022
Nombre de baguages et de contrôles par espèce et par stagiaire

ESPECE	BAYSANG, Jean	RESZKA, Anne	MERLE, Oana	ROCHETEAU, Vincent	TOTAL général
Rousserolle effarvatte	4	3			**7**
Pipit farlouse	1				**1**
Martin-pêcheur d'Europe		2	1		**3**
Sarcelle d'hiver			1		**1**
Bécassine sourde				1	**1**
Pipit spioncelle		**3**		**1**	**4**
Grimpereau des arbres		1			**1**
Grimpereau des bois	1				**1**
Bruant des roseaux	**4**	**12**	**11**	**1**	**28**
Rougegorge familier	16	25	5		**46**
Hirondelle rustique	38	4			**42**
Pinson des arbres			1		**1**
Mésange nonnette	2				**2**
Mésange bleue	6	11	10	2	**29**
Mésange charbonnière	1	1			**2**
Pouillot véloce	6	1	1		**8**
Accenteur mouchet	7	1	1		**9**
Roitelet triple bandeau		1			**1**
Etourneau sansonnet	1				**1**
Fauvette à tête noire	5	1			**6**
Troglodyte mignon	4	5	1	1	**11**
Merle noir	1	1	1		**3**
Grive musicienne	1	1			**2**
Total général	**98**	**73**	**33**	**6**	**210**

SPOLs MANGEOIRE

Jardin OS à Village-Neuf – MN

Collège Forlen à Saint-Louis – MN

Jardin Fizou à Wihr-au-Val – MN

Jardin Marie-Laure à Villé - MLT

Jardin LB à Saint-Louis – BS

Jardin RB à Waldighofen – BS

Rue du Fossé – Huningue - BM

SPOL PASDOM

Jardin OS à Village-Neuf

Nombre de session	**3**		Temps de baguage	**13**	Temps baguage/session	**4,33**
Nombre d'oiseaux	**130**		Nombre d'espèces	**10**	Oiseaux/especes	**13,0**
3 espèces les plus baguées	Nombre	%	Total		Oiseaux/sessions	**43,3**
PARMAJ	**45**	**34,6**				
PARCAE	**24**	**18,5**	**80,8**			
CARCHL	**36**	**27,7**				
Oiseaux/heure	**10,0**					

Oiseaux particuliers



Collège Forlen à Saint-Louis

Nombre de session	**2**		Temps de baguage	**7,5**	Temps baguage/session	**3,75**
Nombre d'oiseaux	**81**		Nombre d'espèces	**12**	Oiseaux/especes	**6,8**
3 espèces les plus baguées	Nombre	%	Total		Oiseaux/sessions	**40,5**
PARMAJ	**34**	**42,0**				
PARCAE	**30**	**37,0**	**85,2**			
FRICOE	**5**	**6,2**				
Oiseaux/heure	**10,8**					
Oiseaux particuliers	1 pic mar,					



Jardin Fizou à Wihr-au-val

Nombre de session	**2**		Temps de baguage	**8**	Temps baguage/session	**4,00**
Nombre d'oiseaux	**123**		Nombre d'espèces	**12**	Oiseaux/especes	**10,3**
3 espèces les plus baguées	Nombre	%	Total		Oiseaux/sessions	**61,5**
CARCHL	**29**	**23,6**				
PASDOM	**31**	**25,2**	**67,5**			
PARCAE	**23**	**18,7**				
Oiseaux/heure	**15,4**					

Oiseaux particuliers 1 épervier d'Europe,



MANGEOIRE et PASDOM LB

à Saint-Louis – BS

Poursuite des deux programmes
actifs depuis 2005 et 2008

Données PASDOM LB retenues
pour étude statistique (PYH)
Des données de juvéniles ont été recueillies avant la mue
postjuvénile qui est complète pour cette espèce

Date	Pose de bagues en 2022	08/01	30/01	18/02	05/03	18/06	03/12	22/12	Total
DENMAJ	Pic épeiche	1							1
ERIRUB	Rougegorge familier		1	1	1		1		4
FRICOE	Pinson des arbres	1			1				2
PARCAE	Mésange bleue	2		2			5	2	11
PARMAJ	Mésange charbonnière						3		3
PASDOM	Moineau domestique	1	5	2	5	1	3	14	31
PRUMOD	Accenteur mouchet				1				1
STUVUL	Etourneau sansonnet			1					1
PHOOCH	Rougequeue noir					1			1
TROTRO	Troglodyte mignon						1		1
TURMER	Merle noir		2	2				1	5
TOTAL		**5**	**8**	**8**	**8**	**2**	**13**	**17**	**61**

MANGEOIRE RB à Waldighofen – BS

Poursuite du programme lancé en 2015

Date	Pose de bagues en 2022	06/01	26/01	26/02	08/03	19/12	28/12	Total
CARCHL	Verdier d'Europe			1				**1**
CARLIS	Chardonneret élégant		1					**1**
CARNUS	Tarin des Aulnes			9	7	5		**21**
DENMAJ	Pic épeiche	1		1	1			**3**
ERIRUB	Rougegorge familier	1	2		1	1	1	**6**
FRICOE	Pinson des arbres				1			**1**
FRIMON	Pinson du Nord			2	4	1		**7**
PAPALU	Mésange nonnette						1	**1**
PARCAE	Mésange bleue	2	10	7	2	9	13	**43**
PARMAJ	Mésange charbonnière	2			1	12	2	**17**
PASDOM	Moineau domestique	2	3	5		7		**17**
PASMON	Moineau Friquet			2	1	1		**4**
PRUMOD	Accenteur mouchet				1			**1**
SITEUR	Sittelle torchepot			1				**1**
STUVUL	Etourneau sansonnet			4	1	7		**12**
TURMER	Merle noir		7	3		6	1	**17**
TOTAL		**8**	**23**	**35**	**20**	**49**	**18**	**153**

PASDOM à Huningue, rue du Fossé – MB

Poursuite du programme lancé en décembre 2019

Une session toutes les 4 semaines en hiver
et toutes les 6 semaines en été.

Pour l'étude de la survie, le baguage en été permet de déterminer les juvéniles. En effet, ceux-ci font déjà une mue complète dès le premier automne et plus rien ne les différencie alors des adultes.

La pose de bagues couleur permet d'effectuer des contrôles visuels lors du nourrissage hivernal notamment

Date	Pose de bagues en 2022	23/01	06/03	26/03	15/04	17/07	02/10	04/12	Total
ERIRUB	Rougegorge familier						1		1
PARCAE	Mésange bleue	4							4
PARMAJ	Mésange charbonnière							4	4
PASDOM	**Moineau domestique**	**11**	**4**	**13**	**24**	**14**	**8**	**8**	**82**
STUVUL	Etourneau sansonnet					1			1
SYLATR	Fauvette à tête noire						6		6
TOTAL		**15**	**4**	**13**	**24**	**15**	**15**	**12**	**98**

MANGEOIRE à Villé – MLT

(2021-2022)

À compléter + Photo ? Marie-Laure

Date	Pose et contrôles de bagues en 2021-2022	05/12		16/01		13/02		06/03		Total	
		B	C	B	C	B	C	B	C	B	C
FRICOE	Pinson des arbres										
PARMAJ	Mésange charbonnière										
PARCAE	Mésange bleue										
TROTRO	Troglodyte mignon										
CARGLA	Geai des chênes										
CARLIS	Chardonneret élégant										
FRIMON	Pinson du Nord										
TURMER	Merle noir										
CARNUS	Tarin des Aulnes										
CERYLA	Grimpereau des jardins										
DENMAJ	Pic épeiche										
TOTAL		**9**		**5**		**10**		**26**		**50**	

Chouette, le Verger !

Un protocole de suivi par baguage, en Alsace,

Photo : Olivier Wendling

pour connaître les taux de survie
ainsi que les stratégies de dispersion de la chevêche
afin de mettre en œuvre des moyens de protection
qui favorisent une reconquête du territoire,
par delà les frontières, dans un cadre trinational.

Chevêche d'Athéna

Programme personnel « survie – dispersion »



Chevêche d'Athéna

Programme personnel « survie – dispersion »





Taille des pontes 2021		
Pontes	Œufs	**Total œufs**
1	1	**1**
0	2	**0**
12	3	**36**
37	4	**148**
47	5	**235**
18	6	**108**
2	7	**14**
117		**542**

Taille des pontes 2022		
Pontes	Œufs	**Total œufs**
1	inacces	
0	1	**0**
9	2	**18**
22	3	**66**
63	4	**252**
24	5	**120**
0	6	**10**
118		**456**

Taille des nichées 2021		
Nichées	Jeunes à l'envol	**Total jeunes**
23	0	**0**
6	1	**6**
15	2	**30**
17	3	**51**
30	4	**120**
23	5	**115**
3	6	**18**
0	7	**0**
117		**340**

Taille des nichées 2022		
Nichées	Jeunes à l'envol	**Total jeunes**
2	loupées	
24	0	**0**
10	1	**10**
32	2	**64**
33	3	**99**
16	4	**64**
2	5	**10**
	6	**0**
117		**247**

Opérations extérieures

Porquerolles : Anne et Jean

ORNIS en chiffres

Évaluation du bénévolat (hors chevêche)

2575 (2159) heures dont **2093** (1459) sur la RNN

Bilan global Ornis

(avec chevêche 68 mais hors op. extérieures)

8006 (7346) captures de **79** (68) espèces

7281 (6072) oiseaux bagués

1003 (1256) contrôles **12,5%** (17,1%)

19 (18) reprises



Réalisations diverses

reconduites annuellement

- Plaquette annuelle Chevêche
- Divers bilans et comptes-rendus mis en ligne sur le site ornis-pca.fr
- Suivi de nidification par caméra (chalet Ornis)
- Journée du Patrimoine : baguage sur programme (Marc)

Travaux d'entretien

- Restauration et entretien du « corridor » avec le CINE de PCA et la commune de Bartenheim. **Prochain RDV le 4 mars 2023**

Matériel investi

Complément de filets pour renouvellement STOC 12 : les 32 filets du programme ont été renouvelés (subvention + coup de pouce sur fonds propres)

Echanges - Formation

Présence à l'AG des bagueurs CRBPO à Paris (Marc et Nicolas)

Marc est le nouveau délégué régional !

Merci au professeur Urs Glutz et à Bernard Lachat

Leurs dons en livres et nombreux matériels de baguage qu'ils nous cèdent sont un encouragement à mieux connaître la faune ailée pour mieux la protéger




HANDBUCH DER VÖGEL MITTELEUROPAS
Herausgegeben von Urs N. Glutz von Blotzheim
Band 12/II
Passeriformes (3. Teil)
Sylviidae
AULA-Verlag Wiesbaden
AULA

Activités 2023 : les programmes

Suivi temporel des Oiseaux communs

- STOC 12 Ile du Rhin Sud, - Bertrand

- STOC 898 Ile du Rhin Nord, - Marc

Halte migratoire

- PHENO Obere Au « fossé »
  Printemps/Automne – Marc

- PHENO Marais + Mare + CAILLE – Nicolas

-SEJOUR Kirchenerkopf – Bertrand

- VOIE Corridor Bartenheim – Bertrand

- STAGE Etangs Nérac : + VOIE, Hirondelles, Bruants et Rémiz – Bertrand
(20ème anniversaire – arrêt ?)

Activités 2023 : les programmes

- **Mangeoire**

Nicolas : Village-Neuf Odile
Collège Forlen Laurent B
Wihr-au-Val

Marc : Huningue PASDOM

Bertrand : Saint-Louis Laurent B
PASDOM
Waldighofen – Roger Brand

~~Marie-Laure : Villé~~

- **Programme Personnel**

« Suivi de la Chevêche en Alsace » avec collaboration CNRS Strasbourg – Bertrand

Activités 2023 :
suivis, relations, animations et publications

- Collecte de Pupipares (Mouches plates)

- Carte des contrôles de Bruant des roseaux : à remplacer (appui apprenti sur base SIG ?)

- Poursuite du site internet

- Collaboration à la base de données ODONAT (faune-alsace)

- Bilans : pose de bagues, évaluation du bénévolat,… sur site internet

- Publications scientifiques ? Avec quelle aide extérieure ?

- Valorisation locale des Stocs, Séjours, Voie – impact des actions de gestion

- Participation à des camps ornithologiques

- Participation aux journées du patrimoine en Petite Camargue Alsacienne (sur protocole CRBPO - présence de deux bagueurs)

Activités 2023

Formation

Formation de la relève…
Après Anaïs et Bastien à qui le tour ?

Assemblée générale des bagueurs CRBPO
à Paris (Nico)

Matériel à investir

Matériel de repasse à renouveler :
lecteurs mp3 et enceintes

Calendrier Ornis 2023

Zone A
Zone B
Zone C
Férié

	Janvier		Février		Mars		Avril		Mai		Juin	
1	D	1	M	1	M	1	S	1	L	18	1	J
2	L	2	J	2	J	2	D	2	M		2	V
3	M	3	V	3	V	3	L	3	M		3	S
4	M	4	S	4	S	4	M	4	J		4	D
5	J	5	D	5	D	5	M	5	V		5	L
6	V	6	L	6	L	6	J	6	S		6	M
7	S	7	M	7	M	7	V	7	D		7	M
8	D	8	M	8	M	8	S	8	L	19	8	J
9	L	9	J	9	J	9	D	9	M		9	V
10	M	10	V	10	V	10	L	10	M		10	S
11	M	11	S	11	S	11	M	11	J		11	D
12	J	12	D	12	D	12	M	12	V		12	L
13	V	13	L	13	L	13	J	13	S		13	M
14	S	14	M	14	M	14	V	14	D		14	M
15	D	15	M	15	M	15	S	15	L		15	J
16	L	16	J	16	J	16	D	16	M		16	V
17	M	17	V	17	V	17	L	17	M		17	S
18	M	18	S	18	S	18	M	18	J		18	D
19	J	19	D	19	D	19	M	19	V		19	L
20	V	20	L	20	L	20	J	20	S		20	M
21	S	21	M	21	M	21	V	21	D		21	M
22	D	22	M	22	M	22	S	22	L		22	J
23	L	23	J	23	J	23	D	23	M		23	V
24	M	24	V	24	V	24	L	24	M		24	S
25	M	25	S	25	S	25	M	25	J		25	D
26	J	26	D	26	D	26	M	26	V		26	L
27	V	27	L	27	L	27	J	27	S		27	M
28	S	28	M	28	M	28	V	28	D		28	M
29	D			29	M	29	S	29	L		29	J
30	L			30	J	30	D	30	M		30	V
31	M			31	V			31	M			

Réunion PCA
Journée de travail
Réunion CRBPO
Préparation STOC
STOC 12
STOC 898
STOC 898
STOC 12
STOC 12


Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
STOC 898
SEJOUR Kirch
PHENO MARAIS
S KK
Chevêche
Patrimoine
VOIE BRUANT
VOIE CORRIDOR
VOIE CORRIDOR BRUANT

Janvier, février, mars, décembre, MANGEOIRE et PASDOM en jardin privé *(Marc, Nico, Bertrand)*

PHENO prénuptial et postnuptial à l'Obere Au, hors période STOC *(Marc)*

STOC 12 Ile du Rhin Sud
STOC 898 Ile du Rhin Nord
Les samedis après-midi, veille de STOC, un coup de main pour le montage sera le bienvenu.
En cas de mauvais temps, les séances seront reportées à des dates échappatoires.

STOC 39 Erstein (se renseigner auprès d'Aurélie Barboiron)

.
Prochaine réunion annuelle le 3 février 2024 à 18h.

Corridor, corridor,
une galère,
cette bouillasse !